



Cliquet 1/2"

PN-208

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-25 03:38:06





DESCRIPTION

Cliquet 1/2"

Cliquet traditionnel bénéficiant d'un excellent rapport qualité/prix. Echappement avant. Efficace lors d'accès difficiles. Bien adapté aux visages répétitifs. Peut utiliser les accessoires de la caisse à outils (douilles CV chromées). Ne permet pas le blocage. Carré d'entraînement : 1/2" Couple optimum : 60Nm Vitesse de rotation tr/min : 150 Longueur mm : 255 Poids : 1.150 kgs Vibrations m/s² : 3.8 Niveau sonore : 90 dba Pression alimentation : 6 bars Consommation l/mm : 110 Raccord d'alimentation : 1/4"

NORMES / DIRECTIVES

89/392/CEE , 91/368/CEE

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-25 03:38:06



DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	CLIQUET PNEUMATIQUE 1/2"
Référence commerciale	PN-208
Détail	vitesse:160tr/min couple :67Nm raccords: 1/4"
Garantie	S Service Assistance Technique

Garantie appliquée**S | Service Assistance Technique**

Sous 24h, nous échangeons votre outillage ou machine pneumatique par un équipement ou un matériel similaire sans attendre l'envoi de votre machine et son expertise.

>> [En savoir plus](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-25 03:38:06

