



## Cliquet 1/2" sans-à-coup

**PN-209**

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-26 05:36:26





## DESCRIPTION

### Cliquet 1/2" sans-à-coup

Absence totale de choc en fin de serrage qui en fait un cliquet d'une grande sécurité pour l'utilisateur. Grande maniabilité pour toutes opérations de vissage. Couple de serrage maxi. (Nm) : 105. Vitesse à vide (tr/min) : 350. Consommation d'air (l/min) : 180. Pression d'utilisation conseillée (bar) : 6,2. Filetage arrivée d'air : 1/4". Poids : 1,6 Kg

## DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	CLIQUET PNEUMATIQUE 1/2" SANS A COUP
Référence commerciale	PN-209
Poids (kg)	1.6
Garantie	S   Service Assistance Technique

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>



**Garantie appliquée****S | Service Assistance Technique**

Sous 24h, nous échangeons votre outillage ou machine pneumatique par un équipement ou un matériel similaire sans attendre l'envoi de votre machine et son expertise.

[>> En savoir plus](#)

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-26 05:36:26

