



Filtre mano régulateur lubrificateur avec entretoise

PN-2103

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-26 09:35:52





DESCRIPTION

Filtre mano régulateur lubrificateur avec entretoise

Corps 1/2" en zamac, cuve métallique. Livré avec manomètre. Lubrification à brouillard d'huile, mais il est également possible de délivrer un air non lubrifié. Débit (l/min) : 1550. Filtration (microns) : 25. Pression d'utilisation (bar) : 0-18. Température d'utilisation (°C) : 0-60. Diamètre manomètre (mm) : 50. Huile recommandée : Viscosité engler à 50°C (1,95), point d'aniline (100). Poids : 2,5 Kg

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	FILTRE BI-FONCTIONS 1/2"
Référence commerciale	PN-2103
Poids (kg)	2.875

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-26 09:35:52



H (mm)	224
I min (mm)	165
Garantie	M1 Garantie SAM Appareil et Machine

Garantie appliquée**M1 | Garantie SAM Appareil et Machine**

Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

[>> En savoir plus](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-26 09:35:52

