Raccords rapides taraudés

PN-214...Raccords_taraudes

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-29 13:47:36

DESCRIPTION

Raccords rapides taraudés

Equipé d'un bouton poussoir.Une simple pression permet une déconnexion immédiate.Obturateur en acier zingué.Système d'étanchéité par joint torique qualité nitrile.

NORMES / DIRECTIVES

NF ISO 6150B

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Référence commerciale	filetage	Diamètre de passage (mm)	Garantie

PN-2146 (non commercialisé)	1/4"	6	M
PN-2147 (non commercialisé)	1/4"	8	M
PN-2148 (non commercialisé)	3/8"	6	M
PN-2149 (non commercialisé)	3/8"	8	M
PN-2150	1/2"	8	M

Garantie appliquée

M1 | Garantie SAM Appareil et Machine
Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

>> En savoir plus

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-29 13:47:36