Embouts taraudés

PN-2168

PN-216...Embouts_taraudes

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-27 18:18:12

DESCRIPTION

Embouts taraudés

Raccord taraudé pour raccordement avec raccord rapide à bouton poussoir.

NORMES / DIRECTIVES

NF ISO 6150B

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	EMBOUT TARAUDE 3/8" 6 MM
Référence commerciale	PN-2168

filetage	3/8"
Diamètre de passage (mm)	6
Garantie	S

Garantie appliquée

M1 | Garantie SAM Appareil et Machine
Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.
S | Service Assistance Technique
Sous 24h, nous échangeons votre outillage ou machine pneumatique par un équipement ou un matériel similaire sans attendre l'envoi de votre machine et son expertise.

>> En savoir plus

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-27 18:18:12