Tuyaux spirale en polyuréthane

PN-220...

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-27 08:40:53

DESCRIPTION

Tuyaux spirale en polyuréthane

Excellente tenue aux torsions.Reprise de forme initiale.Résistance aux hydrocarbures et solvants.Excellente résistance aux chocs et à l'abrasion.Raccords tournants à 360° avec ressort de protection.

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Référence commerciale	raccord 1	Diamètre du tube mm	Longueur maxi (m)	raccord 2	Garantie
PN-2200 (non commercialisé)	2 x 1/4 mÃ¢le	6.5 x 10	4	2 x 1/4 mÃ¢le	S
PN-2202	2 x 1/4 mÃ¢le	6.5 x 10	8	2 x 1/4 mÃ¢le	M

PN-2204 (non commercialisé)	2 x 3/8 mÃ¢le	8 x 12	8	2 x 3/8 mÃ¢le	S

Garantie appliquée

M1 | Garantie SAM Appareil et Machine
Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.
S | Service Assistance Technique
Sous 24h, nous échangeons votre outillage ou machine pneumatique par un équipement ou un matériel similaire sans attendre l'envoi de votre machine et son expertise.

>> En savoir plus

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-27 08:40:53