



Ponceuse orbitale rotative

PN-230

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-20 07:43:58





DESCRIPTION

Ponceuse orbitale rotative

Ponçage de haute qualité, idéal pour les travaux de finition. Régulateur de vitesse incorporé. Silencieux réduisant le niveau sonore (80dB). Sortie pour branchement à une centrale d'aspiration. Mouvement circulaire et elliptique pour une finition parfaite. Livré avec plateau auto-grippant 6 trous de diamètre 150 mm. Dimension Patin (mm) : 152. Vitesse à vide (tr/min) : 10000. Ø orbital (mm) : 5. Consommation d'air (l/min) : 380. Pression d'utilisation conseillée (bar) : 6,2. Filetage arrivée d'air : 1/4". Poids : 1200 g

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	PONCEUSE ORBITALE ASPIRANTE PNEUMATIQUE
Référence commerciale	PN-230
L (mm)	205x118

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>



Poids (kg)	1.2
Garantie	S Service Assistance Technique

Garantie appliquée**S | Service Assistance Technique**

Sous 24h, nous échangeons votre outillage ou machine pneumatique par un équipement ou un matériel similaire sans attendre l'envoi de votre machine et son expertise.

[>> En savoir plus](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-20 07:43:58

