



Ponceuse orbitale ultra-légère

PN-231

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-19 03:55:39



**DESCRIPTION**

Ponceuse orbitale ultra-légère

Modèle compacte pour une grande maniabilité. Dimension patin : Ø 152 mm. Vitesse à vide (tr/min) : 10000. Ø orbital (mm) : 5. Consommation d'air (l/min) : 400. Pression d'utilisation conseillée (bar) : 6.3. Filetage d'arrivée d'air : 1/4". Poids : 800 g

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	PONCEUSE ORBITALE ULTRA LEGERE PNEUMATIQUE
Référence commerciale	PN-231
L (mm)	205x130
vitesse à vide tr/min	10000
raccord rapide conseillé	PN-2154

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-19 03:55:39



Embout conseillé	PN-2160
Filtre régulateur lubrificateur conseillé	PN-2101
Consommation d'air (l/min)	400
Dimension patin (mm)	152
Diamètre orbital (mm)	5
Pression d'utilisation conseillée (bar)	6,3
Admission taraudée	1/4"
Garantie	M1 Garantie SAM Appareil et Machine

Garantie appliquée**M1 | Garantie SAM Appareil et Machine**

Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

[>> En savoir plus](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-19 03:55:39

