



Clé à chocs 1/2" double frappe

PN-235

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-19 03:45:48





DESCRIPTION

Clé à chocs 1/2" double frappe

Poignée confort. Régulateur de couple de serrage : 3 positions. Réversible : serrage / desserrage. Verrouillage des douilles par système à bague d'arrêt. Capacité boulon maxi. (Ø mm) : M16. Couple de serrage maxi. (Nm) : 610. Vitesse à vide (tr/min) : 7000. Consommation d'air (l/min) : 320. Pression d'utilisation conseillée (bar) : 6.3. Filetage d'arrivée d'air : 1/4". Poids : 2,6 Kg

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	CLE A CHOCS CONFORT 1/2" DOUBLE FRAPPE
Référence commerciale	PN-235
Poids (kg)	3
Garantie	S Service Assistance Technique

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-19 03:45:48



Garantie appliquée**S | Service Assistance Technique**

Sous 24h, nous échangeons votre outillage ou machine pneumatique par un équipement ou un matériel similaire sans attendre l'envoi de votre machine et son expertise.

[>> En savoir plus](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-19 03:45:48

