Tournevis S1 Pozidriv® lame ronde

T-1PZ75

T-...PZ

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-29 18:05:48

DESCRIPTION

Tournevis S1 Pozidriv® lame ronde

Longévité : Revêtement anti-corrosion.Performance : La lame en acier au chrome molybdene vanadium apporte un meilleur rendu en termes de flexion et de torsion.Ergonomie : Manche bi-matière adapté aux 4 types de prise en main.Pratique : Accrochage facile sur tous supports.Confort : Extrémité ronde et lisse parfaitement adaptée à la paume de la main. Adhérence parfaite.

Lame chromée avec bout traité bruni.Manche ergonomique bi-matière.Repérage rapide de l'empreinte Pozidriv® grâce à la couleur violette sur le manche.

NORMES / DIRECTIVES

NF ISO 8764-2, NF ISO 8764-1

DONNÉES SPÉCIFIQUES



Désignation	TOURNEVIS BI-MATIERE POZIDRIV N°1 5X75 MM
Référence commerciale	T-1PZ75
L (mm)	187.6
Poids (g)	62
l (mm)	75
d (mm)	5
D (mm)	29
Empreinte	N° 1
Garantie	O

Garantie appliquée

O | Garantie SAM OUTIL

Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

>> En savoir plus