Tournevis S1 Fente mécanicien lame hexagonale avec écrou six pans

T-8MHP150

T-...MHP

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-29 17:10:59

DESCRIPTION

Tournevis S1 Fente mécanicien lame hexagonale avec écrou six pans

Longévité : Revêtement anti-corrosion.Performance : La lame en acier au chrome molybdène vanadium apporte un meilleur rendu en termes de flexion et de torsion.Ergonomie : Manche bi-matière adapté aux 4 types de prise en main.Pratique : Accrochage facile sur tous supports.Confort : Extrémité ronde et lisse parfaitement adaptée à la paume de la main. Adhérence parfaite.

Lame chromée avec bout traité sablé pour une meilleure adhérence sur la vis et une meilleure résistance à la corrosion.
Tête forgée, solidité renforcée.
Manche ergonomique bi-matière.

T-8MHP150
Tournevis S1 Fente mécanicien lame hexagonale avec écrou six pans

Repérage rapide de l'empreinte fente grâce à la couleur jaune sur le manche.

Permet un serrage ou un desserrage puissant avec une clé.

NORMES / DIRECTIVES

NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, DIN 5264

DONNÉES SPÉCIFIQUES



Désignation	TOURNEVIS BI-MATIERE MECANICIEN HEXAGONAL 6 PANS 8X150 MM
Référence commerciale	T-8MHP150
L (mm)	279.5
Poids (g)	160
l (mm)	150
d (mm)	8
e (mm)	1.2
D (mm)	32
Empreinte mm	8

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-29 17:10:59

Garantie	O

Garantie appliquée

O | Garantie SAM OUTIL

Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

>> En savoir plus