



## Tournevis DYNAMOVIS 0,6 à 1,5 Nm - Lame Torx® T1DIN-T...

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-25 22:41:20





SERRAGE CONTRÔLÉ

## DESCRIPTION

### Tournevis DYNAMOVIS 0,6 à 1,5 Nm - Lame Torx®

**DÉPASSEMENT DU COUPLE IMPOSSIBLE** : grâce au système débrayable.**MODULABLE** : Utilisez la lame de votre choix en fonction de votre besoin avec le même tournevis.**RÉGLAGE SIMPLE** : du couple de serrage au bout du tournevis avec une simple clé mâle de 6 mm (fournie).**REPÉRAGE IMMÉDIAT** : Bague de couleur identifiant la plage de serrage.

Tournevis DYNAMOVIS-1 (0,6 à 1,5 Nm) livré avec une lame empreinte "Torx®".**PRÉCISION** : Précision garantie à +/- 6%.Tournevis débrayable mono sens, serrage à droite.Pas de dérèglement du couple de serrage possible par l'opérateur.Tournevis numéroté et livré avec un certificat d'étalonnage conformément à la norme NF EN ISO 6789.Longueur (sans lame) : 157 mm.Longueur (avec lame) : 193 mm.Diamètre : 33 mm.Type II - Classe D.

## NORMES / DIRECTIVES

ISO 6789

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-25 22:41:20



DONNÉES SPÉCIFIQUES

Référence commerciale	L (mm)	Poids (kg)	D (mm)	Capacité	Entraînement	Garantie
T1DIN-T6 (non commercialisé)	193	0.185	33	0,6 - 1,5 Nm	6 Pans creux 1/4"	O
T1DIN-T25Z	193	0.185	33	0,6 - 1,5 Nm	6 Pans creux 1/4"	
T1DIN-T20 (non commercialisé)	193	0.185	33	0,6 - 1,5 Nm	6 Pans creux 1/4"	O
T1DIN-T7	193	0.185	33	0,6 - 1,5 Nm	6 Pans creux 1/4"	O
T1DIN-T15 (non commercialisé)	193	0.185	33	0,6 - 1,5 Nm	6 Pans creux 1/4"	O
T1DIN-T10 (non commercialisé)	193	0.185	33	0,6 - 1,5 Nm	6 Pans creux 1/4"	O
T1DIN-T8 (non commercialisé)	193	0.185	33	0,6 - 1,5 Nm	6 Pans creux 1/4"	O
T1DIN-T9 (non commercialisé)	193	0.185	33	0,6 - 1,5 Nm	6 Pans creux 1/4"	O

**Garantie appliquée**

**O | Garantie SAM OUTIL**

Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

[>> En savoir plus](#)

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

