# Embouts ronds cliquets réversibles 19 mm

## TC2-...

**SAM Outillage**
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
https://www.sam-outillage.fr/



Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-29 00:11:17

## DESCRIPTION

# Embouts ronds cliquets réversibles 19 mm

Finition polie chromée.Forgé en acier au chrome vanadium.Inversion centrale.Utilisation avec tous les modèles de clés dynamométriques SAM avec attachement rond diamètre 19 mm.

## NORMES / DIRECTIVES

**NF ISO 1174-1**

## DONNÉES SPÉCIFIQUES

**SAM Outillage**
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-29 00:11:17




| Référence commerciale | L (mm) | Poids (g) | e1 (mm) | Attachement | Carré " | Garantie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-2-1/2 | 85 | 340 | 40 | 19 mm | 1/2 | O |
| TC2-3/8 | 80 | 380 | 40 | 19 mm | 3/8 | O |
| TC-2-3/4 | 102 | 435 | 72 | 19 mm | 3/4 | O |

**Garantie appliquée**

**O | Garantie SAM OUTIL**
Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

>> En savoir plus