



## Clés dynamométriques mécaniques DYNALEC

**V-1R**  
V-...

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-26 23:58:52





## DESCRIPTION

### Clés dynamométriques mécaniques DYNALEC

UTILISATION DE LA CLÉ EN MODE SERRAGE OU DESSERRAGE : en la retournant grâce aux doubles carrés. TRAÇABILITÉ DE LA VALEUR PIC DE SERRAGE : grâce à la deuxième aiguille suiveuse. DOUBLE ÉCHELLE : NM et FT.LB. MESURE INDÉPENDANTE DU POSITIONNEMENT DE LA MAIN. AVERTISSEUR AVEC UN SIGNAL SONORE ET LUMINEUX : à l'obtention du couple pour les modèles 400, 800 et 2 000 Nm. LARGE PLAGE DE COUPLES ALLANT DE 0,3 NM À 2 000 NM.

Clé dynamométrique permettant la lecture avec aiguille du couple en direct. ERGONOMIE Clés équipées d'un double-carrés à cliquet (sauf modèle V-200-ML). Alimentation par pile 1,5V (LR6). PRÉCISION Précision garantie à +/- 4%. Clé fournie avec certificat d'étalonnage 3 points et livrée dans un coffret. Chaque clé est numérotée et livrée avec un constat de vérification conformément à la norme NF EN ISO 6789. Déclenchement visuel et sonore. Type I - Classe B.

## NORMES / DIRECTIVES

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-26 23:58:52



NF ISO 3315, NF ISO 6789-1

**DONNÉES SPÉCIFIQUES**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Désignation               | CLE DYNAMOMETRIQUE MECANIQUE DYNALEC 13 NM 1/4" |
| Référence commerciale     | V-1R  |
| L (mm)                    | 255   |
| Poids (kg)                | 0.83  |
| Contenant                 | Coffret   |
| Capacité (Nm)             | 2.5 - 12  |
| Capacité (Ft.lb)          | 0,36 - 9.6                                      |
| Signal lumineux           | Sans  |
| Carré "                   | 1/4   |
| Dimensions contenant (mm) | 296x95x95                                       |
| Garantie                  | M   |

SERRAGE CONTRÔLÉ

**Garantie appliquée**

**M1 | Garantie SAM Appareil et Machine**

Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

[>> En savoir plus](#)

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

