



## TOURNEVIS TORX ISOLE

**Z-176-T25**

Z-176-T...

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>





## DESCRIPTION

### TOURNEVIS TORX ISOLE

Les tournevis de cette gamme sont dotés d'une extrémité de manche parfaitement ronde, offrant à l'utilisateur un excellent confort de prise en main lors de travaux. Cette conception permet à l'utilisateur de faire tourner le tournevis dans sa paume sans aucune gêne, même lors d'utilisations intensives avec des gants d'électriciens.

#### /Bague d'identification

Chaque tournevis est équipé d'une bague de couleur sur son manche, correspondant au type de lame du tournevis. Cela facilite une identification rapide, peu importe la position de rangement.

#### /L'extrémité ronde et parfaitement lisse

Cette extrémité ronde du manche est adaptée au creux de la main, permettant une rotation rapide et précise.

#### /La boule tournante du manche

La boule tournante du manche est maintenue dans la paume, et les doigts contrôlent la rotation du tournevis.

#### /Lame isolée

La lame est isolée avec une gaine d'isolation solidaire du manche, directement injectée sur la lame. Cette isolation est conforme à la norme électrique CEI 60900 et aux normes mécaniques ISO 2380-1, ISO 8764-1 et ISO 10664, certifiée VDE.

#### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>



/Le manche

Le manche ergonomique est doté d'un revêtement soft de haute qualité pour le confort et l'adhérence. Son ergonomie permet un serrage puissant et confortable. Quatre dimensions de manche sont disponibles en fonction du diamètre de la lame, avec le marquage des éléments normatifs et de la référence du produit.

## DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	TOURNEVIS TORX ISOLE 1000 VOLTS T25
Référence commerciale	Z-176-T25
Poids (kg)	0.055
Largeur (mm)	27
Longueur (mm)	195
Hauteur (mm)	27
Garantie	O

### Garantie appliquée

#### O | Garantie SAM OUTIL

Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

>> [En savoir plus](#)

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

