



## Gant isolant caoutchouc naturel

**Z-426-C...**

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-30 06:39:36



**DESCRIPTION**

## Gant isolant caoutchouc naturel

UTILISATION Gants isolants composites pour travailler en toute sécurité sans sur gant cuir.

Opérations de maintenance à risque mécanique élevé.

CARACTÉRISTIQUES Gants caoutchouc naturel avec une couche extérieure en élastomère rouge orangé, intérieur noir, bords tranchés.

Les matériaux choisis confèrent aux gants une grande souplesse malgré l'épaisseur nécessaire pour garantir une réelle protection contre les risques mécaniques. Pour atténuer les effets de la transpiration, chaque paire de gants est commercialisée avec une paire de sous gants. Séparés des gants, les sous gants pourront être remplacés régulièrement limitant ainsi les problèmes bactériologiques liés à l'humidité résiduelle due à la transpiration

**DONNÉES SPÉCIFIQUES**

Référence commerciale	Poids (kg)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Garantie
-----------------------	------------	--------------	---------------	--------------	----------

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>



Z-426-C8	0.100	120	30	210	O
Z-426-C9	0.100	120	30	210	O
Z-426-C10	0.120	120	30	210	O

**Garantie appliquée****O | Garantie SAM OUTIL**

Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

[>> En savoir plus](#)

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-30 06:39:36

