



RALLONGE 1/2" ISOLEE 1000 VOLTS A VERROUILLAGE

ZS-215V ZS-...V

10 rue Camille de Rochetaillée 42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 \in

https://www.sam-outillage.fr/









DESCRIPTION

RALLONGE 1/2" ISOLEE 1000 VOLTS A VERROUILLAGE

/Normes

Conforme aux normes NF EN 60900 et CEI 60900.

/Utilisation

Destiné aux clés à cliquet, douilles, augmentateurs, réducteurs. Étend la portée de la clé à cliquet, permettant d'atteindre les écrous situés en profondeur ou difficiles d'accès. Les douilles à usage manuel sont adaptées pour une utilisation avec une clé à cliquet standard ou à verrouillage mécanique. Le déblocage de la douille s'effectue en actionnant la bague grise.

/Caractéristiques

Fabriqué en acier au chrome vanadium.

Présence d'une collerette assurant une protection optimale lors de l'utilisation avec un cliquet ou une rallonge.

La douille est pourvue de 4 logements de type ogive à l'intérieur du carré femelle, permettant d'accueillir la bille sertie du cliquet, assurant ainsi un maintien sûr et efficace de l'assemblage (jusqu'à 500 Newtons à l'arrachement).

- Chaque produit marqué du logo ci-dessous permet l'interchangeabilité entre les accessoires (douilles, rallonges,...) de différents fabricants.

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée 42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 \in









ZS-215VRALLONGE 1/2" ISOLEE 1000 VOLTS A VERROUILLAGE

- La bille située dans le carré entraineur est spécialement conçue pour résister à un arrachement de 500 Newtons (=50 kg).
- Modèle spécifique étudié afin que les douilles et rallonges restent solidaires du cliquet lors de l'utilisation.

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	RALLONGE 1/2" ISOLEE 1000 VOLTS A VERROUILLAGE 140 MM
Référence commerciale	ZS-215V
Poids (kg)	0.240
Largeur (mm)	27
Longueur (mm)	147
Hauteur (mm)	27
Garantie	0

Garantie appliquée

O | Garantie SAM OUTIL

Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

>> En savoir plus

10 rue Camille de Rochetaillée 42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 \in





